



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ :


30 инж. ТАНЯ МАНОЛОВА

и.д. Директор на РИОСВ – Бургас

(Закон № РД – 488/07.07.2015г.)

инж. Мариана Николова

16.07.2015г.



ДОКЛАД

Относно: Планова проверка по изпълнение на условията от комплексно разрешително (КР) №61/2005 г., актуализирано с Решение №61-Н0-И1-А2-ТГ1/2014 г. на изпълнителния директор на ИАОС – София.

На основание Заповед № РД-70/05.05.2015 г. на директора РИОСВ – Бургас, екип от експерти при РИОСВ – Бургас и експерт при БДЧР – Варна извършиха текущ контрол по изпълнение на условията от комплексното разрешително, издадено на оператора „Керамика Бургас“ АД, гр. Бургас

Проверката се осъществи през периода 13.05.-15.05.2015 г.

- **Цел на проверката:** Осъществяване на планов текущ контрол по изпълнение на условията от комплексно разрешително № 61-Н0-И1-А2-ТГ1/2014 г., съгласно утвърден от МОСВ–София план за контролната дейност на РИОСВ-Бургас през 2014 година.
- **Обхват на проверката:** Изпълнение на условията от комплексно разрешително №61/2005 г., актуализирано с Решение №61-Н0-И1-А2-ТГ1/2014 г. за експлоатация на *Инсталацията за изработване на керамични изделия чрез изпичане (тухли)*, попадаща в обхвата на т.3.5. от приложение № 4 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Извърши се проверка по документи и оглед на производствената площадка във връзка със следните условия:

- Условие № 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното;
- Условие № 3. Обхват;
- Условие № 4. Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5. Управление на околната среда;
- Условие № 8. Използване на ресурси;
- Условие № 9. Емисии в атмосферата;
- Условие № 10. Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11. Управление на отпадъците;
- Условие № 12. Шум
- Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;



- Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии;
- Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други);
- Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

- **Констатации от проверката:**

Условие № 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното

Към датата на проверката операторът експлоатира инсталациите, посочени в Условие 2 на разрешителното. Работи само Пещ № 3, тъй като Пещ № 1 и Пещ № 2 са в лошо техническо състояние, за което РИОСВ – Бургас е уведомена с писмо вх. № 719/30.01.2015 г. на „Керамика Бургас“ АД.

При извършения оглед на площадката е установено извършване на строителни дейности. Монтирани са 8 (осем) бр. силози със съответните производствени (технологични) обвръзки. По време на извършената проверка (в периода от 13.05.2015 г. до 15.05.2015 г. включително) не е представена информация и документация от „Керамика Бургас“ АД с изп. директор Светлин Куртлаков относно новото строителство. До 15.05.2015 г. вкл. В РИОСВ – Бургас няма постъпили документи във връзка с новото строителство. С писмо вх. № 3726/18.05.2015 г. в РИОСВ – Бургас е внесено Уведомление за инвестиционно предложение за „Цех за сухи циментови смеси“ от „Ликата греутол продакшън“ ООД с възложител Светлин Русев Куртлаков. Съгласно представения с уведомлението Договор за наем от 06.10.2014 г., фирма „Ликата греутол продакшън“ ООД наема за временно ползване за своето производство помещение с площ 1206 кв. м, собственост на „Керамика Бургас“ АД. Помещението е в сградата на *Инсталацията за изработване на керамични изделия чрез изпичане*, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, за която има издадено КР № 61/2005 г., актуализирано с Решение № 61-Н0-И1-А2-ТГ1/2014 г. на изп. директор на ИАОС – София.

Ще бъде дадено предписание на изпълнителния директор на „Керамика Бургас“ АД да уведоми компетентните органи за настъпилите промени на площадката след приключване на процедурата по Глава шеста на ЗООС.

Съгласно Условие № 2. (актуализирано с решение № 61-Н0-И1-А1/2010г., актуализирано с Решение № 61-Н0-И1-А2-ТГ1/2014г.) инсталациите, обхванати от това разрешително са:

Инсталации, които попадат в приложение № 4 на ЗООС:

Инсталация за изработване на керамични изделия чрез изпичане (тухли), която включва три броя тунелни пещи с капацитет 60t /24h на всяка една от тях

Инсталации, които не попадат в приложение № 4 на ЗООС:

1. Котелна централа - един водогреен котел – 0,05MW;
2. Инсталация за експандиране на полистирен, включваща два парни котела (по 1.12 MW всеки).

Условие № 3. Обхват

Няма промяна в границите на площадката, на която са разположени инсталациите по Условие 2 на разрешителното.

1
1

1

Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Към датата на проверката няма данни за превишаване на капацитета, разрешен с Условие № 4 на актуализираното комплексно разрешително за експлоатация на *Инсталацията за изработване на тухли*.

От началото на 2015 г. до 15.05.2015 г. включително са произведени 11 895 т тухли. Работи само Пещ № 3, тъй като Пещ № 1 и Пещ № 2 са в лошо техническо състояние.

Условие № 5. Управление на околната среда

Дружеството е сертифицирано по ISO 14001:2005. Операторът прилага системно управление на околната среда в съответствие с изискванията на Условие №5 на комплексното разрешително. Регламентирани са редът, отговорностите, пълномощията и документирани са дейностите по функционирането и поддържането на системата за управление на околната среда. Определен е персонала, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

Изготвен е План за обучение на персонала през 2015 г. До датата на проверката не е проведено обучение. Операторът поддържа актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите. Всички документи, включително инструкции, изисквани с разрешителното са документирани и се съхраняват на площадката от еколога на електронен и хартиен носител. Резултатите от изпълнението на инструкциите се документират в дневници и са представени по време на проверката. Операторът спазва заложените изисквания за провеждане на собствен мониторинг. До датата на проверката не са възникнали аварии и/или аварийни ситуации

Условие № 8. Използване на ресурси

Използването на вода за производствени нужди става съгласно разрешителни за водоземане от подземни води, издадени от БДЧР – Варна:

- Разрешително №21530111/22.04.2013 г.
- Разрешително №21530029/20.08.2013г., продължено с решение №1165 от 20.08.2013 г.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на *Инсталация за изработване на керамични изделия чрез изпичане* с условията на разрешителното. Не е констатиран преразход на вода за 2014 година, което е отразено в Годишния доклад. Прилага се инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях. Към датата на проверката не са констатирани течове. Операторът прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на машина за смилане и оросяване на съставките на глинената смес. Ежемесечно се извършват проверки, като резултатите се документират в дневник. До момента на проверката не са установени неизправности.

Резултатите от проверките на техническото състояние на топлопреносната мрежа се документират в дневник. До момента не са констатирани нарушения на техническите параметри. Не са установени загуби по топлопреносната мрежа.

Изразходваното количество електроенергия се отчита ежемесечно по електромер. Води се дневник за измерване и документирани са изразходваните количества електроенергия за производствени нужди на *Инсталацията за изработване на керамични изделия чрез изпичане*.



За 2014 г. не е превишена годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за *Инсталацията за изработване на керамични изделия чрез изпичане*, посочена в Таблица 8.2.1. на разрешителното.

Съхранението на дизеловото гориво отговаря на условията за съхранение, посочени в информационния лист за безопасност и *Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси*. Дизеловото гориво се съхранява в два броя надземни резервоари с капацитет по 9 тона. В момента на проверката масла не се съхраняват. Сключен е договор с външна фирма за обслужване. Съхранението на спомагателни материали и горива се извършва в складовете и резервоарите, посочени в Условие 8.3.4., означени на Приложение 14 от Заявлението. Ежедневно се извършва проверка за целостта и здравината на резервоарите, фланците и помпите по тръбопреносната мрежа за горива. Води се дневник – няма констатирани течове. Прилага се инструкцията за експлоатация на резервоарите. Води се дневник – не са констатирани нарушения. Извършват се проверки за съответствието на резервоарите и площадките за съхранение с изискванията на разрешителното, които се отразяват в дневник. Прилага се инструкцията за установяване и отстраняване на течове, както и за поддръжка на фланците, уплътненията и помпите по тръбната преносна мрежа за горива при работата на инсталациите по Условие 2 от разрешителното. Няма установени разливи. Не се планира промяна на мястото за съхранение на опасни химични вещества и смеси. По време на проверката са представени копия от информационните листове за безопасност, съответстващи на *Регламент (ЕО) №1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)*.

Не са констатирани несъответствия по условието.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Предстои извършването на собствени периодични измервания (СПИ) по график през последното тримесечие на 2015 година. Представените доклади и протоколи от СПИ от предходни години доказват спазване на поставените емисионни норми в действащото комплексно разрешително. Експлоатират се единствено описаните в КР източници на емисии. На основната площадка, зад производственото хале в момента на проверката е установено извършване на строителни дейности. Монтирани са осем броя силози със съответните производствени обвързки.

В момента на проверката се експлоатира пещ 3, а пещи 1 и 2 са в незадоволително техническо състояние, поради което не са в експлоатация.

Прилага се инструкцията за периодична оценка за наличните източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Операторът е осигурил съхранение на прахообразуващите материали съгласно изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии – ветрозащитени складови помещения. Ежедневно се почистват и оросяват при нужда районите, в които съществуват условия за прахообразуване.

До датата на проверката не е установено наличие на запрашаване в резултат от производствената дейност на обекта. Няма регистрирани сигнали и жалби за разпространение на миризми от дейността на обекта извън границите на производствената площадка. Не са постъпвали сигнали или жалби за наличие на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

1

Операторът документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). Изчислените годишни количества на веществата, свързани с прилагането на ЕРИПЗ са представени с ГДОС за 2014 година.

Не са констатирани несъответствия по условието.

Условие № 10. Емисии в отпадъчните води

На площадката не се формират отпадъчни води в резултат на производствената дейност на дружеството. Извършва се изискваният се съгласно комплексното разрешително собствен мониторинг на поток дъждовни води. Представеният Протокол от изпитване №0217/15.04.2015 г. за първото шестмесечие на 2015 г., издаден от акредитирана лаборатория за изпитване, не показва превишение на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в Таблица 10.1.1.1. на Условие 10.1.1.1. от актуализираното комплексно разрешително.

Битово-фекалните води от площадката се отвеждат във водоплътна изгребна шахта. Представен е актуален договор от 16.01.2015 г. с ЕТ "Яна – Боеви" ООД, гр. Бургас за изчерпване на отпадъчните битово-фекални води от водоплътната изгребна шахта, както и договор от 30.06.2014 г. със срок на действие една календарна година на ЕТ "Яна – Боеви" ООД с „ВиК“ ЕАД – Бургас за предаването им за пречистване в КПС 2 (канализационна помпена станция 2), район Бургас, респ. ГПСОВ – Бургас.

Извършват се ежемесечни проверки на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството. Представен е дневник за проверки и поддръжка на канализационната мрежа, в който са отразени резултатите от проверките. До момента не са констатирани течове и не е възниквала необходимост от предприемане на корективни действия

Към датата на проверката не е констатирано изпускане на замърсяващи вещества в отводнителния канал на Атанасовско езеро вследствие на възникнали аварийни ситуации.

Операторът е докладвал с ГДОС за 2014 г. замърсителите по Условие 10.1.3.4., за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент №166/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 18.01.2006 г. относно създаването на ЕРИПЗ.

Не са констатирани несъответствия по условието.

Условие № 11. Управление на отпадъците

Образуваните отпадъци при работата на инсталацията по Условие № 2 не се различават по вид и не превишават количествата, посочени в съответните таблици на разрешителното. Води се дневник за оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Образуваните на площадката отпадъци се събират на определените за това места, при спазване на необходимите изисквания на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци. Не се извършва обработка на отпадъци за намаляване степента на тяхната опасност, обем или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид. Извършва се предварително съхраняване на генерираните отпадъци на мястото на тяхното образуване за срок не по-дълъг от посочения в разрешителното.

Извършва се предварително съхраняване единствено на отпадъците, определени с условие 11.1 на определените за целта места.

Отпадъци с код 10 12 03 и 10 12 08 – на открита площадка;

Отпадък с код 12 01 01 – на открита площадка в метален контейнер;

Отпадък с код 19 10 01 – на открита площадка;



Отпадък с код 13 02 08* – в метален варел на площадка под навес;

Отпадък с код 16 06 01* – закрит склад;

Отпадък с код 20 01 21* – закрит склад и дървен сандък за съхранение в картонените им фабрични опаковки

Отпадъци с код 15 01 02 – на закрита площадка;

Отпадъци с код 15 01 01 – на площадка под навес.

Отпадъците с код 20.01.21* предварително се съхраняват в закрит и обозначен склад във фабричната им картонена опаковка. Повърхността на помещението в което е поставен съда за съхранение е с водонепропускливо покритие – бетон. В мястото на предварително съхраняване е осигурена сярна прах за обезвреждане в случай на счупване на осветителните тела. Генерираните отпадъци се предават за последващо третиране въз основа на договор с „БалБок Инженеринг“ АД. Предадени са 0.006 т отпадъци от живачни и луминисцентни лампи с потвърдено количество по идентификационен документ от 26.05.2014 год.

Предварителното съхраняване на отпадъци с код 16.06.01* се извършва в закрит и обозначен склад за опасни отпадъци с трайна настилка – бетон. Оловните акумулаторни батерии се поставят върху дървени палети. Генерираните отпадъци се предават за последващо третиране въз основа на сключен договор от 01.02.2013 год. със „Спекта ауто“ ООД. Предадени са 0.333 т оловни акумулатори с потвърдени количества по идентификационен документ от 24.09.2014 год.

Отработените масла предварително се съхраняват в метални варели на площадка под навес. Площадката за съхранение е обозначена. Съдовете за предварително съхраняване са затворени извън времето за извършване на манипулации с цел недопускане на разливи. Осигурен е сорбент за подсушаване в случай на разливи.

Не се генерира отпадък с код 16.07.08* - отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти.

На площадката не се извършва смесване на опасни с други отпадъци, както и смесване на оползотворими с неоползотворими отпадъци.

Води се дневник за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване на отпадъци с условията в разрешителното.

Генерираните отпадъци се предават за транспортиране на лица, притежаващи документ по чл.78 от ЗУО за извършване на такава дейност. Предаването се извършва въз основа на сключени писмени договори.

Дружеството не извършва транспортиране извън територията на площадката на опасни отпадъци, образувани на територията на „Керамика Бургас 2001“ ООД с код 160601* и 200121*, а предава за транспортиране на лица притежаващи съответния документ по чл.78 от ЗУО.

За предадени за транспортиране опасни отпадъци се представя идентификационен документ съгласно Наредба №1/2014 год, а за производствените – кантарни бележки и приемо-предавателни протоколи.

Отпадъците за оползотворяване и рециклиране се предават единствено на лица, притежаващи съответните документи по чл.67 и/или чл.78 от ЗУО и въз основа на писмен договор.


- за код 160601* – „Спекта ауто“ ООД;

- за код 200121* – „Балбок инженеринг“ АД;

- за код 150101 и 150102 – ЕТ „Ники Тел – Смарайда Коева“;

- за код 120101 и код 191001 – „Алси“ ЕООД и „Бургас Метал“ ЕООД.

С генерираните отпадъци с код 130208* се извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R9 за смазване на наличното на площадката технологично оборудване – хидравличен тласкач. Отпадъчните керамични изделия, тухли, керемиди и пр. /код 101208/ се оползотворяват чрез повторно влагане в основната суровина при производството на тухли. Генерираните отпадъци се натрошават по механичен път, подават се към колерганг и от там са връщат в производствения процес.



Отпадъците с код 101203 се оползотворяват, чрез повторното им влягане в основната суровина за производството на тухли.

Не се извършва предаване на разрешените отпадъци на фирми притежаващи документ по чл.67 от ЗУО за обезвреждане.

Не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове.

Не се е налагало извършване на анализи на отпадъци.

Дейностите по управление на отпадъците се документират и докладват съгласно изискванията на Наредба № 1/04.06.2014 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. При проверката са проверени и заверени отчетните книги по отпадъците, съгласно чл.7 от наредбата.

Годишните количества на образуваните отпадъци, както и годишните норми за ефективност се докладват като част от ГДОС. Резултатите от оценката на съответствието на годишните количества образувани отпадъци се документират. Води се дневник на съответствията. За 2014 г. не са констатирани несъответствия.

Не са констатирани несъответствия по условието.

Условие № 12. Шум

През 2013 г. операторът е извършил СПИ на общата звукова мощност на площадката, еквивалентните нива на шум в определени точки по границите на площадката и еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие. Собствените периодични измервания са проведени при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда. Доклад за резултатите и протокол от изпитване е представен в РИОСВ – Бургас.

Не са констатирани превишения на граничните стойности на еквивалентното ниво на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие, през дневен, вечерен и нощен период. Резултатите от оценка на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива са документирани в дневник, който е представен по време на проверката. До момента не е имало оплаквания за шум от живуци в най-близкото населено място.

Не са констатирани несъответствия по условието.

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Изготвени са и се прилагат всички необходими инструкции по условието. До момента на проверката не са констатирани разливи на вредни и опасни вещества на производствената площадка, включително и в обвалованите зони. Не се извършва инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води. Извършването на товаро – разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове, или изливания става само на определените за това места.

Ежемесечно се извършва оглед на тръбопроводите и оборудването – не са констатирани несъответствия. Заведен е дневник за разливи, или случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. Към датата на проверката няма регистрирани разливи. Операторът съхранява достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи. До датата на проверката не са възникнали аварии и аварийни ситуации на площадката.

Не са констатирани несъответствия по условието.



0 0

-

0 0 0