




# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ :

инж. **ТАНЯ МАНОЛОВА**  
и.д. Директор на РИОСВ – Бургас



## ДОКЛАД

**Относно:** Планова проверка по изпълнение на условията от комплексно разрешително (КР) № 4/2004 г., издадено на оператор „Промет стил“ АД.

На основание Заповед № РД-15/10.02.2015 г. на директора РИОСВ – Бургас, екип от експерти при Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас и Басейнова дирекция за Черноморски район (БДЧР) – Варна извърши проверка по изпълнение на условията от комплексно разрешително № 4/2004 г.

Проверката се осъществи в периода 18.02. – 20.02.2015 г.

- **Цел на проверката:** Осъществяване на планов текущ контрол по изпълнение на условията от комплексно разрешително № 4/2004 г., съгласно утвърден от МОСВ – София План за контролната дейност на РИОСВ – Бургас през 2015 година.
- **Обхват на проверката:** Изпълнение на условията от комплексно разрешително № 4/2004 г., издадено за експлоатация на *Инсталация за производство на кръгли, периодични, ъглови и плоски горещовалицирани профили „Стан 300“*, попадаща в обхвата на т.2.3.а от приложение № 4 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС).

Извърши се проверка по документи и оглед на производствената площадка във връзка със следните условия:

- Условие № 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното;
- Условие № 3. Обхват;
- Условие № 4. Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5. Управление на околната среда;
- Условие № 8. Използване на ресурси;
- Условие № 9. Емисии в атмосферата;
- Условие № 10. Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11. Управление на отпадъците;
- Условие № 12. Шум;
- Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии;
- Услови № 15. Преходни и аномални режими на работа.



Прилага се инструкцията за ежемесечно следене степента на рециркулация на охлаждащата вода в инсталацията „Стан 300“. Води се дневник. Извършва се оценка на съответствието. За проверявания период няма констатирани несъответствия.

Ежемесечно се измерва и отчита количеството използвана вода за питейно-битово водоснабдяване (ПБВ) на площадката. Водовземането за ПБВ се осъществява на основание разрешително за водовземане от подземни води №21510006/14.05.2007г. и Решение за продължаване №1093/23.04.2013г. Условието в разрешителното се изпълняват.

Прилага се инструкцията за откриване и отстраняване на течове във водопроводната инсталация и канализационните системи на площадката. Резултатите от проверките се документират в дневник. Не са констатирани течове.

Операторът спазва инструкциите за отчитане на използваната електроенергия и топлинна енергия. Представена е справка за постигнатите разходни коефициенти на ел. енергия и природен газ за 2014г. и за м. януари 2015 г. В края на всеки месец главният енергетик изготвя вътрешни протоколи за разхода на електроенергия. Няма данни за превишаване на ежемесечното потребление за 1 тон готов продукт.

Количествата на суровините, горивата и спомагателните материали се отчитат ежемесечно. Представена е справка за разходните коефициенти през 2014 г. и за м. януари 2015 г. Няма промяна във вида на суровините, спомагателните материали и горивата, упоменати в разрешителното. Представени са ежемесечните отчети за количествата на използваните от инсталацията „Стан 300“ суровини, спомагателни материали и горива, както и проверки с констативни протоколи за съответствието с условието. Операторът спазва технологичните инструкции за експлоатацията на „Стан 300“ и за поддръжка на инсталацията. Съхранението на заготовката от въглеродна стомана и твърди спомагателни материали, както и съхранението на готовата продукция се осъществява в определените за целта закрити складове. За производствени нужди се използва природен газ. Дизелово гориво не се съхранява, но резервоарите са в добро експлоатационно състояние. Представени са протоколи от извършени вътрешни проверки. Не са констатирани несъответствия.

Прилага се инструкцията за оценка на складовете и площадките за съхранение за съответствие с експлоатационните им изисквания и условията на разрешителното. Представени са констативни протоколи по изпълнение изискванията на инструкцията.

Не са констатирани несъответствия по условието.

#### **Условие № 9. Емисии в атмосферата**

От м. януари до м. април 2014 г. е работила Пробна пещ ПКП №2, а от м. април до м. ноември 2014 г. е работила пещ с крачещ под ПКП №1. Извършени са собствени периодични измервания (СПИ) на отпадъчните газове изпускани от комина на пещ ПКП №1 и ПКП №2. Измерванията са извършени след последния технологичен агрегат преди изпускащото устройство, при установен технологичен режим на експлоатация, постоянни параметри на изпусканите газове и натоварване по време на измерването 78% за ПКП №1 и 72% за ПКП №2. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии в отпадъчните газове, описани в действащото комплексно разрешително. Не се експлоатират други източници на емисии, освен описаните в разрешителното. Спазват се определените параметри на газовите потоци.

През 2014 г. и до момента на проверката няма постъпили жалби и/или сигнали за разпространение на миризми извън границите на производствената площадка. Представен е регистър на инцидентите по „Околна среда“ по ISO 14001. Поради липса на постъпили жалби и/или сигнали за наличие на неприятни миризми няма записи в регистъра.

Не са констатирани несъответствия по условието.



## Условие № 10. Емисии в отпадъчните води

На територията на предприятието канализацията е разделна: за производствени, за битово-фекални и за дъждовни води. Източници на отпадъчни води са:

- от продувки на замърсен оборотен цикъл на инсталация „Стан 300“;
- от продувки на чист оборотен цикъл;
- битово-фекални води;
- дъждовни води от площадката.

Прилага се инструкция за експлоатация на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води. Води се дневник, в който се записват резултатите от извършените анализи на вход и изход от пречиствателните съоръжения на ПСОВ. Съоръжението за биологично пречистване не функционира, поради липса на технологична необходимост. Охлаждащите води от производствената дейност не постъпват в ПСОВ, тъй като за тях е реализиран оборотен цикъл. Води се дневник, в който се отразяват резултатите от анализите по потоци отпадъчни води. Към момента на проверката не са констатирани несъответствия.

Представен е „Дневник за проверка на състоянието на резервоарите за масла, в т.ч. тяхната цялост и наличие на течове“, където се отразяват резултатите от извършените проверки на резервоарите. Не е констатирано нарушаване целостта на резервоарите и не е възникнала необходимост от предприемане на корективни действия.

Резултатите от извършения през 2014 г. собствен мониторинг на пречистените отпадъчни води на изход ПСОВ, преди заустване в р. Средецка не показват превишения на индивидуалните емисионни ограничения, определени в Таблица 10.1.2.1. на КР №4/2004 г. Пробовземането и изпитването се извършени от акредитирана лаборатория. Води се дневник, в който се прави оценка на резултатите от собствения мониторинг за съответствие с индивидуалните емисионни ограничения. През 2014 г. не са констатирани несъответствия и не е възниквала необходимост от предприемане на корективни действия.

В момента на проверката има изтичане на пречистени отпадъчни води от площадката на дружеството и е взета проба за физикохимичен анализ.

За охлаждащите води на обекта е реализиран затворен оборотен цикъл на водоснабдяване.

Битово-фекалните води първоначално постъпват в 1 бр. бетонова лагуна (другата е в резерв), след което последователно постъпват за допречистване в 2 бр. лагуни каменнонаситен тип, където се смесват с производствените и дъждовните отпадъчни води, след което смесения поток пречистени отпадъчни води, след преливно-мерно съоръжение тип „Томпсън“, се зауства в река Средецка. Един път седмично се извършва анализ на вход и изход от лагуната за битово-фекални води. Резултатите се отразяват в дневник.

Няма самостоятелно заустване на дъждовни води от площадката на дружеството в р. Средецка.

Не са констатирани несъответствия по условието.

## Условие № 11. Управление на отпадъците

Генерираните отпадъци не превишават количествата, посочени в комплексното разрешително. Извършена е проверка на количествата по отчетната книга и са сравнени с разрешените количества. Операторът събира образуванията на площадката отпадъци, посочени в Условие 11.1. на разрешителното при спазване изискванията на *Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г.*



Нехлорираните хидравлични масла на минерална основа (13.01.10\*) се събират отделно в резервоари, в затворено обозначено помещение. Оловните акумулаторни батерии (16.06.01\*) се събират отделно в закрит обозначен склад, в специализирани съдове, като е осигурен неутрализиращ агент. Флуоресцентните тръби (20.01.21\*) се събират отделно в закрит, обозначен склад. Осигурена е съра на прах. Има съд за съхранение на счупени лампи. Отпадъкът маслени филтри се подлага на измиване във вана с ултразвук, което води до многократната му употреба. Смесените битови отпадъци (20.03.01) се събират в контейнери (4 куб.м) с капаци. Разрешените отпадъци се съхраняват при спазване на изискванията на Наредбата, приета с ПМС 53/1999 г.

През 2014 година на площадката не са генерирани отпадъци с кодове: 13 08 99, 19 08 06, 13 01 10, 19 09 03, 17 06 01, 19 08 13, 20 01 35 и 16 01 07.

Операторът прилага инструкции за експлоатация и техническа поддръжка на площадките и съдовете за предварително съхранение на отпадъците. Извършва се периодична оценка, като резултатите се документират в протоколи.

Посочените в разрешителното отпадъци за транспортиране извън площадката се предават на фирми, притежаващи регистрационен документ по *Закон за управление на отпадъците* (ЗУО), при сключен договор с превозвача.

На площадката има налични количества от отпадъци с кодове: 20 01 35, 20 01 21, 13 01 10 и 16 01 01. Същите не са предавани през 2014 г.

Не са образувани през 2014 г. и няма да се образуват в бъдеще отпадъците с кодове: 19 09 03, 17 06 01, 16 01 07 и 19 08 06. За тези отпадъци ще се преустанови класификацията им по изискванията на *Наредба №2 за класификация на отпадъците*, ДВ, бр. 66/2014 г.

При предаването на опасни отпадъци се изготвя идентификационен документ, а при предаване на производствени отпадъци приемно – предавателни протоколи.

Разрешените отпадъци се предават от оператора за оползотворяване само на фирми, притежаващи притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.

Разрешените отпадъци се предават от оператора за обезвреждане единствено на фирми, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.

Водят се отчетни книги за отпадъците по *Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри*, които по време на проверката бяха проверени и заверени. Изготвени и представени в ИАОС са годишните отчети за отпадъците за 2014 година.

Не са констатирани несъответствия по условието.

#### **Условие № 12. Шум**

През 2014 година са извършени собствени периодични измервания на нивата на шум по три измерителни контура около производствената площадка. Измерванията са извършени от акредитирана лаборатория. Не са констатирани превишения на граничните стойности през дневен, вечерен и нощен период. Резултатите са документирани и се съхраняват на площадката от оператора.

Не са констатирани несъответствия по условието.

#### **Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

Изготвени са и се прилагат всички необходими инструкции по условието. Резервоарите за дизелово гориво не се използват, но са в добро експлоатационно състояние. Товаро-разтоварни дейности се извършват само с маслата към резервоарите в маслена станция към инсталация „Стан 300”.

Не са констатирани разливи на вредни и опасни вещества на производствената площадка.





Операторът провежда собствен мониторинг на подземните води по показателите и честотата, посочени в комплексното разрешително. Представени са протоколи от анализ за 2014 г. – ПИ № 506/20.11.2014 г. и № 1441/21.11.2014 г. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Не са констатирани несъответствия по условието.

#### **Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии**

През 2014 г. и до момента на проверката няма възникнали и документирани аварийни ситуации на площадката на „Промет стиил” АД.

Представена е собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплата за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, изискваща се съгласно *Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение*. Въз основа на оценката са планирани и остойностени мерки за възможните случаи на непосредствена заплата за екологични щети и/или причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Към момента на проверката на площадката на „Промет стиил” АД не са установени случаи на непосредствена заплата за екологични щети, или случаи на причинени екологични щети.

Не са констатирани несъответствия по условието.

#### **Услови № 15. Преходни и аномални режими на работа**

Операторът спазва технологичните инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на „Стан-300”, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на тези процеси. Действията по пускане и спиране на инсталацията по Условие 2 („Стан-300”) се документират от оперативния персонал.

Има изготвен план за мониторинг при аномални режими на инсталацията по Условие 2 („Стан-300”).

#### **• Заключение:**

Констатациите от проверката са, че операторът „Промет стиил” АД, гр. Бургас изпълнява поставените условия в комплексно разрешително № 4/2004 г.

За извършената проверка е съставен констативен протокол. Не са дадени предписания.

